


CA-B9DVR FHD Autós kétkamerás DVR menetrögzítő és tolató kamera használati útmutató

A menetrögzítőkamera felszerelése:



1. Szerelje a visszapillantó tükörrre, úgy, hogy a legjobb képet kapja. Ha a kamera az ablaktörlő tartományában van, így esős környezetben is biztosítva lesz a jó látás. Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a lencsét, hogy mindig tisztán láthasson. Figyelem: Csak az eredeti, gyári szabványos töltővel töltsse a terméket! Semmilyen körülmény között ne szerelje szét a terméket.
2. A készülék rögzítéséhez helyezze rá a mellékelt gumirögzítőket.
3. Dugja be az autós töltő egyik végét a műszerkamera USB-C aljzatába, a másik végét a jármű szivargyújtó aljzatába.
4. Állítsa be a tükört a vezető pozíciójának megfelelően. Nézőpont a kamera a foglalatban való mozgatásával állítható be.

Megjegyzés: A kábelt úgy helyezze el, hogy közben ne zavarja a vezetőt vezetés közben.

Hátsó kamera: Telepítés előtt válassza ki a megfelelő helyet a rögzítéshez.

A hátsó tolatókamera bekötéséhez és felszereléséhez javasolt szakember segítségével, biztonságosan rögzíteni és megfelelő polaritással csatlakoztatni a piros (+12 V) vezetéket a tolatólámpához. Ennek köszönhetően a tolatást érzékeli a készülék, a kijelzőn a kamera képe megjelenik és tolatókamera beépített LED-jei világítanak. A tápfeszültséget a fő-kamerából kapja, ehhez csatlakoztatni kell a 4-pólusú, Ø2,5 mm dugót a kamera felső sarkában található aljzatba. 24 Voltos járművek esetén a piros vezetéket egy 390 Ohm/ 0,5 W ellenálláson keresztül kell csatlakoztatni, (nem tartozék) amely beállítja a 12 V feszültséget a 4 db LED számára. A tolatókamera helyének meghatározásánál vegye figyelembe a védett, biztonságos rögzítést és azt, hogy a kép ne elfordítva jelenjen meg a képernyőn.

A beépítési helyet úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a látóteret. A hátsó kamera kétféleképpen telepíthető:

- Rögzítőszalagon: Húzza le az első papírdarabot a szalagról, és ragassza fel rögzítse a kamera tartókonzoljához. Húzza le a második papírlapot a szalagról és ragasszuk fel a kamerát a kiválasztott helyre.
- Csavarokon: Fúrja ki a lyukakat a kiválasztott helyre, és csavarja be a kamerát. A fúrás során ügyeljen arra, hogy a vezeték ne sérüljön meg, különösen a biztonsági rendszerek esetében. Miután csatlakoztatta a 2,5 mm-es dugót a menetrögzítőkamera AV aljzatához, a kijelzőn megjelenik a hátsó kamera nézete. Ha piros vezetéket a tolatólámpához csatlakoztatta (például gyorscsatlakozóval),

hátrameneti fokozatba kapcsolás után a hátsó kamera képe látható lesz kinagyítva a tükör jobb szélén, segítve a sofőrt a jármű manőverezésében.

Megjegyzés: ehhez, hogy működjön, a piros vezetéket ugyanahhoz az elektronikához kell csatlakoztatni.

MicroSD kártya telepítése:

1. Helyezze a microSD kártyát a visszapillantótükör megfelelő nyílásába, és nyomja meg finoman, amíg kattán. Győződjön meg arról, hogy a kártya megfelelően van behelyezve.
2. A kártya kivételéhez finoman nyomja meg a kártyát. Amikor a kártya kicsúszik a nyíláson, vegye ki.

Megjegyzések:

- A készülékben lévő microSD-kártya tárolóeszközként kezelendő. Javasoljuk, hogy először formázza meg.
- Használjon 10-es vagy magasabb osztályú, maximum kapacitású microSD-kártyákat 32 GB.

Be- és kikapcsolás:

1. A készülék bekapcsolása:


- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.
- Ha a menetrögítőkamera a szivargyújtó aljathoz van csatlakoztatva, a kamera gyújtás után automatikusan bekapcsol, és elkezd a felvételt.

2. A készülék kikapcsolása:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot
- Ha a kamera a szivargyújtó aljathoz van csatlakoztatva, a motor leállítása után 5 másodperc múlva kikapcsol.

3. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a kijelző be- vagy kikapcsolásához.

Fő képernyő

1. M: Menü
2. Felfele nyíl: Felfele váltás a menüben
3. Power,  : Kikapcsolás/Bekapcsolás
4. Lefele nyíl: Lefele váltás a menüben
5. OK: Beállítás megerősítése

Figyelmeztetések • Vásárlás előtt ellenőrizze autóján a felszerelési lehetőséget! • Helyezze el és rögzítse biztonságosan a terméket! • Csak kikapcsolt állapotban helyezze be vagy távolítsa el a memóriakártyát! Ellenkező esetben az adatok és/vagy a készülék megsérülhetnek. • Ha szélsőséges melegben vagy hidegben az adathordozót és a készüléket a járműben hagyja, akkor azok meghibásodhatnak. • Rendellenes működést okozhatnak a memóriaegység egyedi jellemzői, ez nem utal a készülék meghibásodására! • Menet közben ne végezzen olyan műveletet, amely elvonja figyelmét a vezetéstől! A készülék vezetés közben történő kezelése balesetet okozhat. • Ne szerelje a készüléket vagy kiegészítőit olyan helyre, ahol akadályozhatják a kilátást és a jármű biztonságos irányítását! Például a kormány és a sebességváltó közelébe. • Ne hagyja, hogy a vezetékek a környező tárgyakra tekeredjenek. A kábeleket rendezze el úgy, hogy ne akadályozzák a vezetésben. Az akadályt jelentő vagy a kormányra, sebességváltóra, fékpedálra stb. lógó vezetékek rendkívül veszélyesek lehetnek. • Ezt a készüléket nem professzionális használatra tervezték. Ne hagyatkozzon kizárólag ennek a jelzéseire! Nem garantált minden körülmények között az összes funkció működése! • Az autós töltőben olvadóbiztosíték található. Szükség esetén, kupakjának lecsavarása után cserélje ki azt az eredeti értékűre: 5 x 20 mm / F2A • Bekapcsolás előtt győződjön meg róla, hogy az utastér hőmérséklete 0 °C és +40 °C között van-e, mert a zavartalan működés csak ebben a tartományban garantált. A szélsőséges időjárási viszonyok kárt okozhatnak a készülékben. • Óvja portól, párától, folyadéktól, hőtől,

nedvességtől, fagytól és ütődéstől, valamint a közvetlen hő- vagy napsugárzástól! • Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat! A nem rendeltetésszerű üzembe helyezés vagy kezelés a szavatosság megszűnését vonja maga után.

A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezést elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét.

A jelen használati útmutató a Metroman Hungária Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. Jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket.

Forgalmazza: **Metroman Hungária Kft.** - 8800 Nagykanizsa, Hevesi u. 8

Származási hely: Kína

www.metroman.hu



www.metroman.hu